



DISPOZIȚIA NR. 73

Din 16 iulie 2024

privind stabilirea regulilor și măsurilor de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis și a fumatului

Primarul comunei Răstolița, județul Mureș,

Având în vedere prevederile :

- referatul de specialitate cu nr. 3447 din 15.07.2024 privind stabilirea regulilor și măsurilor de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis și a fumatului;
 - art.155 alin(5) lit.b) și alin(1) lit.d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 - art.28,alin.(1), lit.b) din Legea Protecției Civile nr.481/08.11.2004, cu modificările și completările ulterioare;
 - art. 14, lit. e) din Legea nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor,cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile Ordinului nr. 579 din 15 septembrie 2008 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale;
 - prevederile legii nr. 15/2016 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun;
- În temeiul art. 196 (1) lit. b din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

DISPUNE

Art.1. Se aprobă stabilirea regulilor și măsurilor de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu focul deschis și a fumatului prevăzute în anexă care face parte din prezența dispoziție.

Art.2. Primarul Comunei Răstolița, județul Mureș, prin compartimentul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziție;

Art.3 Prezenta dispoziție se va comunica: Instituției Prefectului-Județului Mureș, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș și se aduce la cunostință public prin publicarea pe pagina de internet www.comunarastolita.ro

PRIMAR
Lirca Marius Ioan



Contrasemnează
- Secretar general -
Slama Cristina

REGULI GENERALE

de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis și reglementarea fumatului în spațiile aparținând UAT Răstolița

I. Reguli generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis

Art. 1.-(1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este interzisă; locurile cu pericol de incendiu în care se aplică această interdicție se stabilesc și se marchează de persoanele în drept.

(2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților, în zonele de agrement și în gospodăriile populației se face numai în locuri special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la alte vecinătăți.

(3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activității.

(4) Arderea miriștilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți asigurându-se supravegherea permanentă a arderii.

(5) Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m față de materiale sau substanțe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheați asigurați prin măsuri corespunzătoare.

(6) Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiții și în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligație a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creșterea, educarea și îngrijirea copiilor.

Art. 2.- (1) Reglementarea de către conducătorul instituției a modului de executare a lucrărilor cu foc deschis presupune:

a) Stabilirea de persoanele în drept (conducătorii locurilor de muncă) a locurilor unde periodic sau permanent se pot efectua lucrări cu foc deschis, cum sunt topirea bitumului, arderea deșeurilor combustibile, curățările prin ardere, precum și a persoanelor care le supraveghează;

b) stabilirea și marcarea de către persoanele în drept a locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis;

c) nominalizarea prin dispoziție, de către persoanele în drept a persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu foc;

d) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducerea la cunoștință și păstrarea permisului de lucru cu foc, de către persoanele în drept;

e) aprobarea unor instrucțiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări, de către persoanele în drept.

Art.3.-(1) Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operațiuni care prezintă pericol de incendiu, în construcții civile (publice) pe timpul programului cu publicul, în instalații tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spații cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanțelor combustibile este interzisă.

(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) se pot executa în spațiile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spațiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace limitare și stingerea incendiilor.

(3) Lucrările menționate la alin.(1) și la art. 1 alin.(4) se execută numai pe baza permisului de lucru cu focul.

(4) În toate cazurile prevazute la alin.(1)-(3) sunt obligatorii instruirea personalului de execuție, control și supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum și informarea serviciului voluntar pentru situații de urgență.

Art.4.-(1) Permisul de lucru cu foc, prevăzut la art.3 alin.(3), se întocmește în două exemplare, din care unul se înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.

(2) Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi.

(3) La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.

Art. 5.- Șeful sectorului de activitate, atelier, secție, depozit, instalație etc. în care se execută operațiuni cu foc deschis are obligația să asigure măsurile pentru:

- a) Pregătirea locului;
- b) instruirea personalului;
- c) controlul după terminarea lucrării.

Art.6.-(1) Executantul lucrării are obligația de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis numai echipamente și aparate în bună stare de funcționare.

(2) Toate echipamentele și aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întrețin și se verifică în conformitate cu instrucțiunile fumizorului.

Art.7.- În timpul executării lucrării trebuie să se asigure:

a) supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii și a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente și a intensității fluxului de căldură;

b) strângerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;

c) închiderea robinetelor butaliei de oxigen și a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depășește 10 minute;

d) interzicerea agățării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă;

e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele etc.;

f) evacuarea carbidului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.

Art.8 -După terminarea lucrării, șeful sectorului de activitate, prevăzut la art.5, trebuie să asigure următoarele măsuri:

a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum și a spațiilor adiacente și acelor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.;

b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, și luarea de măsuri în consecință;

c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore și în timpul nopții, a situației existente la locul în care s-a efectuat lucrarea și în imediata apropiere a acestuia;

d) depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor folosite la lucrare;

e) reamplasarea pe pozițiile inițiale a elementelor și materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrării;

Reglementarea fumatului

Având în vedere :

- prevederile art. 13, lit. b) și c) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 106 din Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 163/2007;

- prevederile Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare,

Art. 1. -Se interzice fumatul în următoarele locuri:

- a) în toate spațiile publice închise;
- b) în spațiile închise de la locurile de muncă;
- c) în locurile de joacă pentru copii;

Art. 2 - La locul stabilit pentru fumat se vor prevedea scrumiere, vase cu apă și se vor instala inscripții „LOC PENTRU FUMAT”

Art.3. Pentru diminuarea pericolului de incendiu, la amenajarea și exploatarea locurilor stabilite pentru fumat, se vor respecta următoarele:

- locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor nu vor fi amplasate la o distanță, mai mică de 40m față de locurile în care există pericol de explozie (gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili

etc.), 5m față de locurile în care există materiale solide combustibile (lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum);

- depunerea în scrumiere, vase sau gropi a altor deșeuri de materiale combustibile (hârtie, carton, textile etc.) este interzisă;

- golirea scrumierelor și a vaselor în coșurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă.

- aruncarea la întâmplare a resturilor de țigări sau chibrituri aprinse este interzisă.

Art.3. Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la cunoștință și prelucrate cu tot personalul angajat în cadrul instructajului periodic, prin grija persoanelor cu atribuții de prevenire și stingere a incendiilor.

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA RĂSTOLIȚA

www.comunarastolita.ro

rastolita@cjmures.ro, primaria.rastolita@gmail.com



Localitatea Răstolița nr.335, cod poștal 547480
Tel/Fax: 0265532339, 0265532202

Nr. 3447 din 15.07.2024

Se aprobă,
Primar - Lirca Mariuș Ioan



REFERAT

**privind stabilirea regulilor și măsurilor de prevenire a incendiilor la executarea
lucrărilor cu foc deschis și a fumatului**

Având în vedere prevederile:

- art.28 ,alin.(1), lit.b) din Legea Protecției Civile nr.481/08.11.2004, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 14, lit. e) din Legea nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor,cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin nr. 579 din 15 septembrie 2008 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale;
- prevederile legii nr. 15/2016 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun;

Ținând cont de prevederile legale sus-menționate, propun stabilirea regulilor și măsurilor de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis și a fumatului la nivelul UAT Răstolița.

Responsabil Situații de Urgență
Cioloca Angela Maria – consilier