



HOTĂRÂREA Nr.19

din 29 iunie 2023

privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.44/29.11.2022 privind aprobarea Documentației de Avizare pentru Lucrările de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „REABILITAREA DRUMURILOR PUBLICE DIN COMUNA RASTOLITA, JUDETUL MURES”

Consiliul local al comunei Răstolița, județul Mureș, întrunit în ședința ordinară,

Având în vedere: referatul de aprobare cu nr.3113/22.06.2023 pentru proiectul de hotărâre inițiat de către primarul Comunei Răstolița prin care acesta propune modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.44/29.11.2022 privind aprobarea Documentației de Avizare pentru Lucrările de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „REABILITAREA DRUMURILOR PUBLICE DIN COMUNA RASTOLITA, JUDETUL MURES”, raportul de specialitate cu nr.3114/22.06.2023 întocmit în acest sens, precum și avizul consultativ al comisiilor de specialitate constituite la nivelul autorității deliberative din comuna Răstolița;

În conformitate cu prevederile:

- Ordonanței de Urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny";
- Normele Metodologice nr. 1333/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
- art.129, alin.(2), lit.c din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

Analizând Devizul General Actualizat elaborat de S.C. INFRAPROIECT EXECUTIE S.R.L. din județul Mureș pentru investiția „Reabilitarea drumurilor publice din comuna Răstolița, județul Mureș”, în urma elaborării DALI, conform prevederilor H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul prevederilor art.139, alin.(3), lit.g) și art.196, alin.(1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.44/29.11.2022 privind aprobarea Documentației de Avizare pentru Lucrările de Intervenții pentru investiția „REABILITAREA DRUMURILOR PUBLICE DIN COMUNA RASTOLITA, JUDETUL MURES”, astfel valoarea "Total general (inclusiv TVA) - 8.406.232,68 lei" eronat înscrisă, va fi "Total general (inclusiv TVA) - 8.465.732,68 lei" în conformitate cu Devizul General.

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr.44/29.11.2022 privind aprobarea Documentației de Avizare pentru Lucrările de Intervenții pentru investiția „REABILITAREA DRUMURILOR PUBLICE DIN COMUNA RASTOLITA, JUDETUL MURES”, rămân neschimbate.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Răstolița și se comunică la: Instituția Prefectului - Județul Mureș, compartimentul financiar-contabil a primăriei comunei Răstolița și se afișează pe site-ul primăriei Răstolița.

Președinte de ședință

Domokos Zoltan



Contrasemnează

P.secretar general – Demian Angela

Adoptată cu 8 voturi "pentru" și 1 vot "împotriva"
din 9 consilieri prezenți



ANEXA nr.1 la HCL Nr.19 din 29.06.2023

Indicatorii tehnico – economici

Pentru obiectivul de investiții

**„REABILITAREA DRUMURILOR PUBLICE DIN COMUNA RASTOLITA,
JUDEȚUL MUREȘ”**

Total general (inclusiv TVA)

8.465.732,68 lei

din care C+M (inclusiv TVA):

7.471.147,21 lei

**Durata de realizare a
investiției**

24 luni

Lucrările propuse

Lungimea totală a străzilor propuse pentru reabilitare este de 4.032 m.

Localitatea Rastolita - L = 2.925m

- Strada UMTCF - 75 m
- Strada Laptariei - 252 m
- Strada Luncuta - 1306 m
- Strada Porcu - 1292 m

Localitatea Iod – L = 207 m

- Drum comunal Iod – 207 m

Localitatea Borzia – L = 900 m

- Drum comunal Borzia, sector 1 – 170 m
- Drum comunal Borzia, sector 2 – 730 m

Ținând seama de starea tehnică a drumurilor, în ceea ce privește structura rutieră, ca soluții de reabilitare, se vor adopta următoarele structuri rutiere:

Parte carosabilă:

4 cm strat de uzură BA16 AND 605-2016

5 cm binder de criblură BAD22.4 - AND 605-2016

15 cm agregate naturale stabilizate liant hidraulic rutier

30 cm strat de fundatie din balast

Acostamente:

24 cm strat din material drenant

Drumurile se vor amenaja pe traseul existent păstrând limitele fronturilor existente și punctelor fixe.

În profil longitudinal se va urmări să se păstreze panta naturală a terenului, pentru a evita volume de terasamente suplimentare.

Drumurile se vor amenaja cu următorul profil transversal:

- c) lățime platformă:
variabil 3,00 – 5,00 m + supralărgirile în curbe;
- d) lățime carosabil:
variabil 3,00 – 4,00 m + supralărgirile în curbe;
- c) acostamente:
1, 2 x 0,50 m;
- d) numărul benzilor carosabile: - 1;
- e) panta transversală carosabil: - 2,50 %;
- f) panta transversală acostament: - 4,00 %;

Președinte de ședință

Domokos Zoltan



Contrasemnează

P.secretar general– Demian Angela

Adoptată cu 8 voturi "pentru" și 1 vot "împotriva"
din 9 consilieri prezenți